



كابينة واسعة للسائق مع سرير بطابقين Spacious Driver Cabin with Sleeper Bunk



مساحة تخزين فوق مستوى الرأس Storage Facility Above the Head Room



عجلة قيادة متعددة الوظائف مع شاشة تي إف تي مقاس ١٢ بوصة Multi Functional Steering with 12" TFT Screen



طاولة جانبية للسائق Co-Driver Table Tray



طاولة جانبية متعددة التخزين Multiple Storage Table Tray



مساحة عمل واسعة للسائق ومساعده Spacious Driver & Co-Driver Work Area

MAX 6x4 Chassis Exterior

الشكل الخاجي شاصي ماكس 6x4



صدام فولاذي مع حماية خلفية Steel Bumper with Rear Under Protection



مصابيح أمامية إل إي دي مع شبكة أمامية LED Headlight with Grille



مجموعة مصابيح خلفية مع شبكة Rear Tail Light with Grille



حامل عجلة احتياطية مُركِّب من المصنع Factory Fitted Spare Wheel Carrier



مثبتات على المحاور Stabilisers on Axles



مدخل هواء مرتفع
Raised Air Intake

SINOTRUK MAX Chassis Specification							
Туре		6x4 Rigid Chassis	8x4 Rigid Chassis	4x2 Rigid Chassis			
Model		SINOTRUK MAX 41.430 6x4 Rigid Chassis	SINOTRUK MAX 50.430 8x4 Rigid Chassis	SINOTRUK MAX 23.280 4x2 Rigid Chassis			
Emission Norms		Euro 3	Euro 3	Euro 3			
Cabin	Туре	Forward Control, Sleeper Cabin, 4-Points Floating Air Suspension, Airbag For Driver, Air Suspension Driver Seat LCD Instrument And 12.3 Inch Control Screen. Colour : Pure White					
	Model	MC11.43-30		MC07.28-30			
Engine	Туре	6 Cylinders In Line, 4 Stroke Co	Cooling, Intercooler Turbocharged With Fan				
	Displacement(cc)	10518		6870			
	Max. Power (HP/rpm)	430 HP @ 1900 rpm		280 HP @ 2300 rpm			
	Max.Torque (Nm/rpm)	2100 NM @ 1000-1400rpm		1100 NM @ 1200-1800rpm			
C	Clutch	Hydraulically Operating With Air Assistance, Dia: 430mm					
GearBox		SINOTRUK HW25712XAC AMT Transmission, 12 F + 1 R ,HW 70 Flange Type PTO Ratio : 0.76		SINOTRUK HW15710ACL AMT Transmission, 10 F + 1 R HW 50 Flange Type PTO Ratio : 0.74			
Axles	Front Axle	9 Ton Drum Brake With Self-Adjusting Arm	9x2 Ton Drum Brake With Self-Adjusting Arm	7 Ton Drum Brake With Self-Adjusting Arm			
	Rear Axle	16×2 Ton Drum Brake With Self-Adjusting Arm & Differential Lock		16 Ton Drum Brake With Self-Adjusting Arm & Differential Lock			
Suspension	Front / Rear		Reinforced Multi-Leaf Spring	9			
St	teering	Power Steering , BOSCH Steering Gearbox					
-	Tyres	11 nos, 325/95 R24 Tubeless Tyre (on off road pattern)	13 nos, 325/95 R24 Tubeless Tyre (on off road pattern)	7 nos, 315/80 R22.5 Tubeless Tyre (on off road pattern)			
Alterna	tor / Battery	24V, 7.5kw / 3-phase, 24V, 3.08KW /2*12V - 240 AH		24V, 7.5kw/3-phase, 24V, 3.08KW/2*12V 180A.H			
	Overall Dimensions (L×W×H) (mm)	9775×2490×3254	10817×2490×3420	9540×2380×3006			
Dimensions	Wheel Base (mm)	4592.5+1415	1950+3193+1415	5800			
Dimensions	Wheel Track (Front/rear)(mm)	2045/1850	2045/1850	2035/1850			
	(Front/Rear) (mm)	1475/2292.5	1492/2767	1420/2320			
FuelTank		400 Litres (Aluminium Fuel Tank)	400 Litres (Aluminium Fuel Tank)	300 Litres (Aluminium Fuel Tank)			
	GVW	41 Ton	50 Ton	23 Ton			
		Speed Limit 70km/H (The Speed Limit Can Be Set By Software) SINOTRUK Will Provide Certificate					
		Electronic Braking System Program (EBS)					
		Electronic Stability Control (ESC)					
		Hill Start Assistance (HSA)					
		4-Points Floating Air Suspension					
		Air Supression Privarie Sect					
		Air Suspension Driver's Seat					
Configuration		LED Headlight LCD Instrument With 12.3 Inch Control Screen					
		Full Curtain Covering Inside Cabin					
		Roof Window On Top, Rear Window With Glass					
		Steel Bumper With Radiator Guard					
		Remote Key, Central Locking Of Doors & Electric Door Window Lifters					
		4 Side Parking Camera					
		Hydraulic Jack					
		Tyre Inflation Hose 20m, With Pressure Gauge					
		LED Rotating Beacon In Yellow Colour - 1 No					
		Reverse Buzzer					
		Operation Manual Book - English & Arabic					
		- Francis manual Poor English and sale					

شاصي ماكس			SINOTR	UK	
ھیکل صلب 4x2	ھيکل صلب 8×8	الهيكل الصلب 6x4	النوع		
ساینو تراك ماکس ۲۳٫۲۸۰ هیکل صلب 4x2	ساينو تراك ماكس ٤٣٠،٥ هيكل صلب 8×8	ساینو تراك ماکس ۴۱٫٤۳۰ هیکل صلب 6x4	الطراز		
يورو3	يورو 3		معايير الانبعاثات		
			النوع	المقصورة	
MC07.28-30	الطراز				
. داخلي بشاحن توربيني مع EVB	النوع				
٦٨٧-	السعة (سم مكعب)				
۲۸۰ حصانًا عند ۲۳۰۰ دورة في الدقيقة	ا عند ١٩٠٠ دورة في الدقيقة	٣٠٤ حصانًا عند ١٩٠٠ دورة في الدقيقة			
۱۰۰ نيوتن متر عند ۱۲۰۰ – ۱۸۰۱ دورة في الدقيقة	۱۰۰۰ نيوتن متر عند ۱۰۰۰ ـ ۱۵۰۰ دورة في الدقيقة ۱۱۰۰ ـ ۱۸۰۰ دورة في الدقيقة				
3 an	ر		القابض	1	
ناقل حركة ساينو تراك HW15710ACL AMT. ١٠ أسطوانات أمامية + ١ أسطوانة في اليمين HW ٥٠ نوع الحافة PTO. نسبة: ٧٤٤.	علبة التروس				
مكابح أسطوانية V أطنان مغ ذراع ضبط ذاتي	مكابح أسطوانية ٢×٩ طن مع ذراع ضبط ذاتي	مكابح أسطوانية ٩ أطنان مع ذراع ضبط ذاتي	المحور الأمامي	المحاور	
مكابح أسطوانية ١٦ طنًا مع ذراع ضبط ذاتي وقفل تفاضلي	طن مع ذراع ضبط ذاتي وقفل تفاضلي	المحور الخلفي	المحاور ا		
	الأمامي / الخلفي	التعليق			
BOSC	عجلة القيادة				
إطار بدون أنبوب ۱۳ رقماً ۲۰ / ۸۰ آر ۲۲٫۵ (على الطرق الوعرة)	الإطارات				
24V, 7.5kw/3-phase, 24V, 3.08KW/2*12V 180 AH	7.7.00				
.	ΨεΓ.×Γε9.×Ι·ΛΙV	۳۲٥٤×۲٤٩.×٩٧٧٥	الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاغ) (ملم)		
٥٨	1810 + 1914 +190.	1E10 + E09F,0	قاعدة العجلات (ملم)		
ΙΛο./Γ.Ψο	Ιλο./Γ.ξο	ΙΛο./Γ.ξο	مسار العجلات (أمامي/خلفي) (ملم)	الأبعاد	
Ր ۳۲-/۱ ৪ ۲-	1897/۲۷٦٧	rr9r,o/IEVo	الامتداد (أمامي/خلفي) (ملم)		
خزان وقود الالمنيوم سعة ٣٠٠ لتر	خزان وقود الالمنيوم سعة ٤٠٠ لتر	خزان وقود الالمنيوم سعة ٤٠٠ لتر	سعة الخزان		
۲۳ طن	الوزن الإجمالي للمركبة				
تقدم ساينو تراك شهادة	ļ				
	برنامج نظام الكبح الإلكتروني				
	نظام التحكم الإلكتروني بالثبات				
	نظام مساعدة عند بدء صعود التلال				
	نظام تعليق هوائي عائم بأربع نقاط				
	وسائد هوائية للسائق 				
	-				
ā.					
ų.	شاشة إل سي دي مع شاشة تحكم ٢٣,٣ بود 		التكوينات		
	نافذة سقف علوية، نافذة خلفية زجاجية				
لنوافذ الأبواب					
ط					
1					
	1				
ية]				
ىبق					

منتجات شاصي ماكس 6x4 MAX 6x4 Chassis Applications



شاحنة شاصي 6x4 Chassis 6x4



شاحنة قلابة 6x4 Tipper 6x4



شاحنة نقل رئيسية مع مقطورة 6x4 Cargo Body with Crane 6x4



8x4 خلاطة خرسانة Concrete Mixer 8x4



شاحنة صهريج وقود 8x4 Fuel Tanker 8x4



ئىاحنة رافعة نفايات 3x2 Skip Loader 4x2



شاحنة حمولة 6x4 Cargo Body 6x4



شاحنة صهريج صرف صحي 6x4 Sewage Tanker 6x4



8x4 شاحية Chassis 8x4

















